



◆ SKYline
◆ PRESTIGEline
◆ COMFORTline
ZADASZENIA
BASENÓW





W 2020 roku została ukończona nowa hala produkcyjna basenów ze stali nierdzewnej o powierzchni 7.000 m², a cała produkcja koncentruje się na obszarze produkcyjnym w Valašské Meziříčí.



Ing. Martin Lukáš
- obecny właściciel firmy


WIODĄCY EUROPEJSKI PRODUCENT BASENÓW I ZADAŚZEŃ

Diamant Unipool, s.r.o. w ciągu 30 lat doskonalenia i ciągłych innowacji z małej firmy rodzinnej stał się do czołowym liderem technologicznym w branży basenowej. Od momentu powstania z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 25 000 projektów, co czyni nas jednym z wiodących producentów basenów w Europie. W ostatnich latach firma przeszła bardzo dynamiczny rozwój i znacznie rozszerzyła nie tylko swoją ofertę produktów, ale także zasięg terytorialny.

Nasze produkty są synonimem nowoczesnego designu i najwyższej jakości. Stale rozbudowujemy zarówno nasze zaplecze produkcyjne, jak i bazę technologiczną, na której wdrażamy własne linie produktów. Specjalizujemy się w produkcji basenów i zadaszeń dostosowanych do wymagań klienta, nie zapominając przy tym o przestrzeganiu ważnych standardów estetycznych i technicznych. Kładąc nacisk na innowacyjność i ciągły rozwój, wprowadzamy własne, oryginalne rozwiązania i jesteśmy w stanie realizować nawet najbardziej wygórowane wymagania naszych partnerów.

Jesteśmy w pełni świadomi, że to właśnie Wy, nasi Klienci, pozwalacie nam na wykonywanie zadań, które są dla nas ciekawe i satysfakcjonujące. Dlatego zadowolenie naszych klientów i dobra reputacja firmy Diamant Unipool sp. z o. o. jest naszym głównym celem.

HISTORIA FIRMY I MIEJSCE PRODUKCJI



30 LAT TRADYCJI

17 TYSIĘCY M² POWIERZCHNI PRODUKCYJNEJ

20 KRAJÓW EU

10 LAT GWARANCJI

25 TYSIĘCY ZADÓWOLONYCH KLIENTÓW

ZADASZENIE BASENU DIAMANT

Wykorzystaj swój basen w pełni. Bardziej wydajnie, taniej i bez względu na pogodę. Szeroka gama kształtów i wariantów kolorystycznych sprawia, że pokrycie dachowe doskonale komponuje się z Twoim ogrodem.



Zadaszenie jest dziś nieodłącznym elementem basenu. Głównym powodem są obecne warunki klimatyczne. Zadaszenie znacznie wydłuża sezon kąpielowy, a tym samym zwiększa jego wartość użytkową. Dach basenu jest odporny na wilgoć i nie wymaga specjalnej konserwacji.

JAKOŚĆ WODY

Zmniejsza zanieczyszczenie wody, chroni przed kurzem, liśćmi, owadami.

BEZPIECZEŃSTWO

Przykrycie basenu poprawia bezpieczeństwo dzieci i zwierząt domowych. Zadaszenia posiadają zamki zabezpieczające; chronią tym samym Twoje dzieci przed niechcianą kąpielą oraz ograniczają dostęp osób niepowołanych.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Zmniejsza koszty ogrzewania wody, skutecznie zapobiega utracie ciepła, ułatwia nagrzewanie się wody (dzięki czemu jej temperatura podnosi się o kilka stopni), zmniejsza parowanie.

PRZEDŁUŻENIE SEZONU

Przedłuża sezon kąpielowy o kilka miesięcy i pozwala korzystać z basenu nawet przy złej pogodzie.

ESTETYKA


Szeroka gama kształtów, wariacje kolorów profili i wypełnień.

MODELE I WYMIARY ZADASZEŃ DIAMANT

Poszczególne modele zadaszeń są produkowane w określonych szerokościach i wysokościach segmentów:


SZKLANE ZADASZENIE

◆ SKYline



szerokość: 240–540 cm
wysokość: 15–60 cm *


◆ PRESTIGEline



szerokość: 250–525 cm
wysokość: 25–120 cm *


ZADASZENIE Z POLIWĘGLANU

◆ COMFORTline



LINIE

szerokość: 250–500 cm
wysokość: 45–120 cm *




SYMFONIE

szerokość: 300–525 cm
wysokość: 75–120 cm *



SYMFONIE PLUS

szerokość: 300–500 cm
wysokość: 75–120 cm *,
max. 190 cm **



PRAKTIK

szerokość: 250–500 cm
wysokość: 80–190 cm *

* Maksymalne wymiary zadaszenia są przybliżone; mogą się różnić w zależności od liczby segmentów i materiału wypełniającego. Z przyjemnością przedstawimy Ci konkretne opcje na życzenie.

** Maksymalna wysokość segmentu wynosi 190 cm i jest uzależniona od powierzchni zadaszenia.

SKYline

To ekstra niskie i płaskie zadaszenie z 4 mm, całkowicie przezrystym szkłem hartowanym ESG i niewidoczną konstrukcją ramową zaskoczy Cię swoją funkcjonalnością i łatwością obsługi. Nacisk położono na stylowy design, najwyższą jakość wykonania każdego detalu i nowatorskie rozwiązania techniczne. To niezwykle kompaktowe i nowoczesne zadaszenie basenowe gwarantuje długą żywotność i luksusowy wygląd.




WARIANTY KOLORYSTYCZNE PROFILI




metaliczny szary


WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI



przezroczyste szkło ESG 4 mm



szkło z brązu ESG 4 mm



szare szkło ESG 4 mm

WYPEŁNIENIE BOKU ZADASZENIA



metaliczny szary



polerowana stal nierdzewna




 **SKYline**

EKSTRA NISKIE
ZADASZENIE BASENOWE
Z HARTOWANEGO SZKŁA

ZALETY ZADASZENIA DIAMANT SKYline

- ▶ luksusowy design: maksymalnie płaska, nowoczesna i minimalistyczna konstrukcja
- ▶ wysoka przejrzystość: przezroczyste szkło zapewnia doskonały widok na wodę w basenie
- ▶ niskie koszty utrzymania: łatwe do czyszczenia i odporne na czynniki zewnętrzne
- ▶ długa żywotność: długotrwałe i bezproblemowe funkcjonowanie
- ▶ wysoka wytrzymałość: wykonane z wysokiej jakości materiałów

Konstrukcja zadaszenia SKYline





1.

JPRZESUWANIE PO JEDNEJ SZYNIE *

Bardzo wąska szyna po jednej stronie o szerokości 65 mm umożliwia przesuwanie segmentów przy minimalnym wysiłku. Dostępna jest również wersja do zapuszczenia prowadnicy w podłożu, którą można starannie ukryć.



2.

DŁUGAŻYWOTNOŚĆ BEZ UTRATY JAKOŚCI

Wysoka odporność na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, grad i inne ekstremalne warunki pogodowe.



3.

NAPĘD ELEKTRYCZNY

Napęd elektryczny zapewnia płynny ruch poszczególnych segmentów. Ruch jest kontrolowany za pomocą pilota zdalnego sterowania. Automatyczna blokada segmentów podczas ruchu i funkcja zatrzymania przed przeszkodą zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.



4.

PRZEDNIA WENTYLACJA

Praktyczny front na zawiasach w dużym segmencie zapewnia niezbędną cyrkulację powietrza. System uchylnego frontu zapewnia odpowiednią wymianę powietrza i dobrą wentylację.



5.

NACISK NA DESIGN

Solidna rama wykonana z grubych profili aluminiowych w nowoczesnym kolorze jest ukryta pod przezroczystym szkłem z eleganckim czarnym wykończeniem.



6.

ŁATWA KONSERWACJA I NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Gładkie i trwałe powierzchnie zapewniają bezproblemowe czyszczenie. Możliwość rozdzielania segmentów ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc.

* Ten model może być wyposażony w dwustronną prowadnicę (wymaganą w przypadku zadaszeń o określonych rozmiarach).

PRESTIGEline


Zaprojektowaliśmy zadaszenie tak, aby odpowiadało trendom współczesnej architektury. Kształt i użyte materiały nadają zadaszeniu luksusowy i minimalistyczny wygląd. System, dzięki solidnej i stabilnej konstrukcji, wyposażony w jednostronną prowadnicę, umożliwia nieograniczony dostęp do basenu z 3 stron.



WARIANTY KOLORYSTYCZNE PROFILI



srebrny elox
RAL 9006




antracyt
RAL 7016




metaliczny
szary


WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI



poliwęglan
pełny przezroczysty
4 / 6 mm



poliwęglan
pełny dymny
4 mm



poliwęglan
pełny szary
4 mm

Poliwęglan
zapewnione dwu-
stronną ochronę przed
promieniowaniem UV.

PRESTIGEl ine


PROSTY DESIGN
TO PODSTAWA



ZALETY ZADASZENIA DIAMANT PRESTIGElīne

- nowoczesny design i prestiżowy wygląd
- jednostronne prowadnice
- wysoki stopień stabilności
- prosta obsługa

Konstrukcja zadaszenia PRESTIGElīne





1.

JEDNOSTRONNE PROWADNICE *

Prowadnica zamontowana z jednej strony pozwala na nieograniczony dostęp do basenu z 3 stron.



2.

DOSKONAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁU

Szeroki profil aluminiowy i poliwęglan o grubości 4–6 mm, zapewnia wysoki stopień stabilności.



3.

PROSTA OBSŁUGA

Dzięki bardzo solidnej i stabilnej konstrukcji zadaszenia można obsługiwać przy minimalnym wysiłku. Możliwe jest również zainstalowanie napędu elektrycznego sterowanego pilotem.



4.

WENTYLACJA FRONTOWA

Praktyczna wentylacja przednia, łatwa w obsłudze, zapewnia niezbędną cyrkulację powietrza przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa w basenie.



5.

BLOKADA

Blokada poszczególnych elementów zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia ochronę basenu nawet przy bardzo silnych wiatrach.



6.

SYSTEM PICK-UP POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW

Nasze pokrycia dachowe mogą być wyposażone w system pick-up. W tym przypadku tylko skrajne segmenty muszą być zwolnione ręcznie podczas zamykania. Obsługa zadaszenia jest o wiele łatwiejsza i szybsza.

* Ten model można wykonać z prowadnicą z obu stron (jest to uzależnione od wymiaru zadaszenia).

COMFORTline

Seria COMFORTline oferuje szeroką gamę klasycznych modeli, z których możesz wybrać dokładnie to, co odpowiada Twoim potrzebom.

Materiał wiodącego na świecie producenta płyt wytłaczanych, szwedzkiej firmy Arla Plast, służy do wypełnienia całego pokrycia dachowego. Używany przez nas poliwęglan jest zawsze pokryty dwustronnym filtrem UV.



LINIE



SYMFONIE PLUS



SYMFONIE




PRAKTIK


WARIANTY KOLORYSTYCZNE PROFILI



srebrny
RAL 9006




antracyt
RAL 7016




szampański
elox


WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI




poliwęglan
jednokomorowy
przezroczysty
10 mm




poliwęglan
jednokomorowy
dymny
10 mm



poliwęglan
pełny bezbarwny
4 mm



poliwęglan
pełny dymny
4 mm



poliwęglan
pełny szary
4 mm

Poliwęglan
zapewnione dwu-
stronną ochronę przed
promieniowaniem UV.

 **COMFORTline**

SPRAWDZONY
PRAKTYCZNY WYBÓR
DLA KAŻDEGO



SYSTEM BLOKOWANIA I PRZESUWANIA

- ▶ szybsza i prostsza obsługa - zbieracze zapewniają płynne przesuwanie segmentów
- ▶ wysoka stabilność i trwałość całego systemu
- ▶ maksymalna elastyczność i wygoda – po zwolnieniu blokad segmenty mogą poruszać się niezależnie, w obydwu kierunkach



STALOWE BLOKADY

Zadaszenie COMFORTline jest teraz standardowo wyposażone w system blokad i zapadek ze stali nierdzewnej.



SYSTEM TELESKOPOWY

Unikalne rozwiązanie firmy Diamant. Aby przesunąć wszystkie segmenty, wystarczy po prostu zwolnić blokadę skrajnych segmentów.



ZAMYKANE I CAŁKOWICIE BEZPIECZNE

Cały system można zamówić również w wersji zamykanej na klucz. Opcja ta zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia ochronę basenu.

SYSTEM PŁYNNEGO PRZESUWANIA

PROWADNICA O JEDNAKOWYM PROFILU NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

Prowadnice oraz cały system przesuwania zaprojektowane są tak, aby wysiłek podczas przesuwania był jak najmniejszy.

TYLKO 15 mm WYSOKOŚCI


Niski profil nie przeszkadza w korzystaniu z basenu przy odsuniętym zadaszaniu.

ANTYPOŚLIZGOWA POWIERZCHNIA


Ząbkowanie górnej części prowadnic zapobiega ślizganiu.

ANODOWANE ALUMINIUM W KOLORZE ZADASZENIA

Proponujemy wykończenie w kolorze elox srebrny oraz elox szampański.



COMFORTline LINIE




NIEPOWTARZALNY DESIGN

Najniższy możliwy profil zadaszenia COMFORTline, z przezroczystymi krawędziami szkła, nie zasłoni widoku na otoczenie.





COMFORTline SYMFONIE




NISKIE I FUNKCJONALNE

Ten subtelny rodzaj zadaszenia sprawdza się wszędzie tam, gdzie chcemy zachować zrównoważony wygląd ogrodu i otoczenia oraz w pełni korzystać z zadaszonego basenu.



COMFORTline SYMFONIE PLUS




PRAKTYCZNY WYBÓR

Jeśli nie możesz zdecydować, wybierz kombinację wyższego zadaszania Diamant Praktik i niższego Diamant Symfonie.





COMFORTline PRAKTIK




PRAWDZIWA KLASYKA

Prostota i wytrzymałość – to główne cechy tego klasycznego rodzaju zadaszenia. Dzięki swojej konstrukcji i wytrzymałości sprawdzi się w trudnych warunkach pogodowych (np: z dużą ilością opadów śniegu).





napęd elektryczny Diamant



napęd elektryczny Belfox

AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE ZADASZENIE



Wyłącznie z Diamant: We wszystkich modelach zadaszeń możliwe jest zainstalowanie napędu elektrycznego sterowanego pilotem.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Napęd elektryczny zapewnia płynne zamykanie poszczególnych segmentów.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Przy przesuwaniu automatycznie blokują się wszystkie segmenty; mechanizm bezpiecznego przesuwania automatycznie zatrzymuje się na przeszkodzie.

MAKSYMALNY KOMFORT


Zamykanie wszystkich segmentów przez naciśnięcie jednego przycisku na pilocie.

WARIANTY DRZWI WEJŚCIOWYCH

Wybierz wariant wejścia według swoich potrzeb.


Warianty drzwi wejściowych:

SKYline




przednia wentylacja

PRESTIGEl ine




boczne drzwi przesuwne




front wentylacyjny
(wyposażenie standardowe)


COMFORTline




boczne drzwi przesuwne



przednie drzwi na zawiasach



drzwi częściowo na zawiasach



próg uchylny



 SKYline
 PRESTIGEl ine
 COMFORTline

Diamant Unipool s.r.o. | www.diamant-unipool.eu | info@diamant-unipool.eu



POLSKA

DIAMANT UNIPOOL Sp. z o.o.

Ul. Księdza Franciszka Maja 40

30-499 Kraków

T: +48 792 539 927

E-mail: info@baseny-diamant.pl

CZECHY

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Bynina 186

757 01 Valašské Meziříčí

T: +420 571 752 111

E-mail: info@bazenydiamant.cz

CZECHY

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Okružní 1118

250 81 Nehvizdy

M: +420 603 532 642

E-mail: praha@bazenydiamant.cz

SŁOWACJA

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Talihov Dvor 3

902 01 Pezinok

T: +421 33 641 3374

E-mail: pezinok@bazenydiamant.sk

NIEMCY

DIAMANT UNIPOOL GmbH

Dreieichstraße 10

64546 Mörfelden-Walldorf

T: +49 (0) 6105 9938986

E-mail: info@diamant-unipool.de

AUSTRIA

DIAMANT UNIPOOL GmbH

Linzer Strasse 45

A-3002 Purkersdorf

T: +43 2231 62823

E-mail: info@diamant-unipool.at

Wszystkie użyte zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Rzeczywiste produkty mogą się różnić w wyniku innowacji. Zastrzega się prawo do błędów drukarskich i składniowych.

©2024 DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w formie drukowanej ani cyfrowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Diamant Unipool.