




◆ PPline
POLYPROPYLEN
POOLS



DIA
m
ANT



Im Jahr 2020 wurde eine neue Produktionshalle für Edelstahlbecken mit einer Fläche von 7 000 m², fertiggestellt. Die gesamte Produktion findet auf 17 000 m² großer Produktionsfläche in Valašské Meziříčí statt.



Dipl.-Ing. Martin Lukáš
- Geschäftsführer der Gesellschaft


FÜHRENDER EUROPÄISCHER HERSTELLER VON POOLS UND POOLÜBERDACHUNGEN

Diamant Unipool, s.r.o. hat sich im Laufe von 30 Jahren der Weiterentwicklung und ständigen Innovation von einem kleinen Familienbetrieb zu einem führenden Technologieunternehmen in der Welt der Poolindustrie entwickelt. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen über 25.000 Installationen erfolgreich durchgeführt und ist damit einer der führenden Poolhersteller in Europa. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen sehr dynamisch entwickelt und nicht nur sein Produktpotential, sondern auch seine territoriale Ausdehnung erheblich erweitert.

Unsere Produkte sind ein Synonym für modernes Design und höchste Qualität. Wir erweitern ständig sowohl unsere Produktionsanlagen als auch die technologische Basis, auf der wir unsere eigenen Produktlinien verarbeiten.

Wir sind uns bewusst, dass Sie, unsere Kunden, es sind, die es uns ermöglichen, die Arbeit zu tun, die uns Spaß macht und die wir als erfüllend empfinden. Deshalb sind die Zufriedenheit unserer Kunden und der gute Ruf der Diamant Unipool, s.r.o. unser oberstes Ziel.

GESCHICHTE DER FIRMA UND DES PRODUKTIONSGELÄNDES



30 JAHRE
TRADITION
IN DER
HERSTELLUNG

17 TAUSEND M²
PRODUKTIONSFÄLCE

20 EU-LÄNDER,
IN DENEN
WIR TÄTIG
SIND

10 JAHRE
GARANTIE

25 TAUSEND
VERTRAUENS-
WÜRDIGE
KUNDEN

POLYPROPYLEN POOLS PPline

Die hohe Qualität unserer Schwimmäder spiegelt die Ergebnisse unserer langjährigen Entwicklung und das ständige Streben nach Innovation wider.



Unser Bestreben ist es, die Diamant-Pools an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Wir sind in der Lage, Becken nach Maß zu fertigen, die den gewünschten Abmessungen und der Form Ihrer Wünsche entsprechen. Wir bieten eine Auswahl an Beckentypen und -farben, Stufenlagen und -typen sowie eine Vielzahl von Zubehör und Ausstattungen an. Selbstverständlich wird das Becken dann mit derjenigen Wasseraufbereitungstechnik ausgestattet, die am Besten zu den Prioritäten und Wünschen des Kunden passt.

ZEITGERECHTES DESIGN UND BESTE QUALITÄT

Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

HOHE LANGLEBIGKEIT

Hochwertige Materialien, modernste Technik und sorgfältige Verarbeitung.

POOLS NACH MASS

Seien Sie kreativ - wir passen uns Ihren Wünschen an.

10 JAHRE GARANTIE FOR DEN WANNENKORPER

auf alle Pool - Modelle.


TOP MATERIALIEN

Hygienisch einwandfrei, farbbeständig, glatte, porenafreie Oberfläche, UV - beständig, abriebbeständig. Keine Osmose - Bildung möglich.

POOL-MODELLE DIAMANT


DIAMANT

- Die praktische Wahl für modernes Wohnen



DIAMANT PRO

- Hochinnovative Poollösung, mit Polystyrol - Formteile



DIAMANT ELITE / ELITE 22

- Edles Modell für die höchsten Ansprüche




MATERIAL


Alle unsere Pools produzieren wir vom Spezial-Kunststoff Polystone (Polypropylen) der deutschen Firma Röchling mit einer Wandstärke von 5-12 mm. Dieses homogene Material ist farbbeständig und frostunempfindlich. Als Wärmedämmung des kompletten Pools verwenden wir ausschließlich hochwertige, wasserbeständige Polystyrol-Hartschaumplatten, die eine höhere Druckstabilität leisten und ein besseres Feuchteverhalten aufzeigen.




polypropylen
Polystone
blau



polypropylen
Polystone
weiss



polypropylen
Polystone
PG grau



polypropylen
Polystone
PGX anthrazit

Das Modell Diamant Elite 22 hat verstärkte Rippen aus Paneltim-Platten von dem gleichnamigen belgischen Hersteller.

Paneltim ist eine sehr haltbare und leichte Sandwich-Kunststoffplatte aus erstklassigem Polypropylen. Es zeichnet sich durch hervorragende mechanische Eigenschaften aus und garantiert somit perfekte Stabilität.




Paneltim® Platte

DIAMANT POOL

TRADITIONELLE LÖSUNGEN MIT DER MODERNSTEN TECHNIK

- ▶ klassische und bewährte Lösungen
- ▶ geringer Aufwand bei der Bauvorbereitung
- ▶ beliebiges Maß und Form

Diamant Pool Konstruktion



* wahlweise 40 mm



10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.



IHR TRAUMPOOL IN BELIEBIGER FORM UND GRÖSSE

Keine Serienproduktion.
Die Größe und Form nach Mass.




STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf hohe Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.




Diamant


DIE PRAKTISCHE
WAHL FÜR
MODERNES WOHNEN



TYPEN VON DIAMANT-POOLS




Skimmerbecken




Überlaufbecken

POOL - FORMEN MODELL DIAMANT

Diamant
eckigDiamant
standardDiamant
ovalförmigatypisch
(auf Kundenwunsch
angepasst)

POLYSTONE MATERIAL

Wandstärke:
5-8 mm
Boden:
5 mm




blau



weiss

RAL 7004
PG grau

EINSTIEGSVARIANTEN


Innentreppe
- kantig, schmal
STCTreppe über
die ganze
Breitseite
STFEckige
Innentreppe
- kantig
STBEckige
Innentreppe
- diagonal
STJEckige
Innentreppe
- abgerundet
STAEckige
Innentreppe
- abgerundet
mit Sitzbank
STHEckige
Innentreppe
abgerundet
beidseitig mit
1 Sitzbank STIAussenrömertreppe
- kantig
STEAussenrömertreppe
- abgerundet
STD

DIAMANT PRO POOL

BEIM POOLEINBAU KOSTEN SPAREN

- ▶ doppelte Wärmedämmung verlängert die Badesaison
- ▶ geringere Baukosten - die Hinterfüllung erfolgt direkt in die an der Poolwand integrierten Polystyrol-Hohlwand-Formteile
- ▶ als fertiges Einstückbecken mit integrierten Formteilen geliefert
- ▶ Verwendung von geprüften Polystyrolblöcken mit sehr stabilen Verbindungselementen

Diamant Pro Pool Konstruktion



10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.




STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf beste Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.



SPART IHRE KOSTEN

DIAMANT Pro Pools sind sowohl beim Bau als auch bei dem Betrieb maximal kostensparend.



Diamant Pro

HOCHINNOVATIVE
POOLÖLUNG FÜR
EINFACHEREN EINBAU




DIAMANT PRO POOLS EINBAUFERTIG ALS EINSTÜCKBECKEN GELIEFERT

Durch Verbindung der bewährten Polystone Kunststoffplatten und speziellen Polystyrol-Hohlwand-Formteilen, benutzt auch für den Bau von Energiesparhäusern, entsteht eine einzigartige, innovative Lösung im Schwimmbadbau. Die Basis dieser Lösung ist der komplette Korpus. In der Produktion werden dann an den Wannenkörper die Polystyrol-Hohlwand-Formteile entlang des ganzen Umfanges inklusive Armierung installiert.

NEUESTE TECHNOLOGIEN FÜR DEN POOLBAU

Nachdem der Pool mit Wasser auf der Baustelle teilweise eingelassen wird, gießt man die Polystyrol-Hohlwand-Formteile mit dem Beton aus. Somit entstehen die isolierten kompakten Poolwände. Der ganze Pool wird dann von außen mit Erde hinterfüllt.

TYPEN VON DIAMANT PRO POOLS



Skimmerbecken

POOL - FORMEN MODELL DIAMANT PRO



Diamant Pro
eckig

POLYSTONE MATERIAL

Wandstärke:
8 mm
Boden:
5 mm



blau



weiss



RAL 7004
PG grau

EINSTIEGSVARIANTEN

Wählen Sie die optimale Variante aus - hier die gängigsten Modelle abgebildet.




Innentreppe
- kantig, schmal
STC



Treppe über
die ganze
Breitseite
STF



Eckige
Innentreppe
- kantig
STB



Eckige
Innentreppe
- diagonal
STJ



Eckige
Innentreppe
- abgerundet
STA



Eckige
Innentreppe
- abgerundet
mit Sitzbank
STH



Eckige
Innentreppe
über
die ganze
Poolbreite
STI




Eckige
Innentreppe
abgerundet
beidseitig mit
1 Sitzbank STG

DIAMANT ELITE POOL

HOHE LANGLEBIGKEIT UND EXKLUSIVES DESIGN DANK DER TOP QUALITÄT DER VERWENDETEN MATERIALIEN MIT EINEM EINZIGARTIGEN ANGEBOT AN ZUBEHÖR

- ▶ Materialstärke PP 10 / 12 mm
- ▶ Optional versenkt eingebaute Edelstahl oder Kunststoffteile
- ▶ Integrierter Schacht für Rollo
- ▶ Innentreppe mit Beton unterfüllt
- ▶ Edles Modell für die höchsten Ansprüche

Diamant Elite Konstruktion



10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.



STABILE KONSTRUKTION


Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf hohe Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.



EDLES DESIGN

Zeitgerechtes Design und sorgfältige Verarbeitung - wie geschaffen für die moderne Architektur.

PPline Diamant Elite 22




Diamant Elite

EDLES MODELL
FÜR DIE HÖCHSTEN
ANSPRÜCHE



HOHE LANGLEBIGKEIT, EDLES DESIGN UND EXKLUSIVE AUSSTATTUNG FÜR DIE HÖCHSTEN ANSPRÜCHE.



HOHE FESTIGKEIT

des Pools aus Polystone Polypropylen erreicht durch 10 / 12 mm Wandstärke und 8 mm Bodenstärke.

VERSENKTE EINBAUTEILE

- Wir legen einen grossen Wert auf die Ästhetik - bei dem Modell DIAMANT Elite können wir viele Komponenten direkt in die Poolwand versenken.

SCHACHT/ BANK FÜR ROLLO

erlaubt die Platzierung des Rollos in einem Hohlraum bei einer der Pool-Breitseiten. Das Rollo stört somit nicht das Badeerlebnis und ist komplett unter einer abnehmbaren Abschirmplatte versteckt.

UNTERFÜLLTETREPPE

- hochstabile Lösung erhältlich nur bei DIAMANT Elite Pools. Trittfächen mit Anti-RutschBeschichtung, Stärke 20 mm, stellen 100% Steifheit und Festigkeit der ganzen Treppe.

TYPEN VON DIAMANT ELITE-POOLS



Skimmerbecken



Überlaufbecken

POOL - FORMEN MODELL DIAMANT ELITE

Diamant Elite
eckig

POLYSTONE MATERIAL

Wandstärke:
10 / 12 mm
Bodenstärke:
8 mm



blau




weiss

RAL 7004
PG grauRAL 7011
anthrazit

INNENTREPPE ELITE FÜR HINTERFÜLLUNG MIT BETON



Die Innentreppe ist für Unterfüllung mit Beton bestimmt. Trittfläche mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Stärke 20 mm. Nur in weiss und grau (RAL 7004) erhältlich.

EINSTIEGSVARIANTEN

Treppe eckig
schmal SEBTreppe über die
ganze Breite SEDTreppe eckig
SEATreppe eckig
mit Sitzbank SEC

* Die Becken Diamant Elite und Diamant Elite 22 können auch mit Stufen ausgestattet werden, ohne dass eine Unterbetonierung erforderlich ist (siehe Auswahl auf S. 12).

ROLLOEINBAU


Versteifte Sitzbank
für Rolloeinbau
STR 1Versteifte Sitzbank
mit Treppe für
Rolloeinbau
STR3Versteifte Sitzbank
mit Treppe für
Rolloeinbau
STR2Versteifte Sitzbank
mit Treppe für
Rolloeinbau
STR4

ÜBERLAUFGITTER

Die Überlaufrinne ist in drei modernen Farben erhältlich: hellsilber, weiß und edelstahloptik. Alle verfügen über elegante Eckstücke mit dem DIAMANT-Logo.

Der Rost ermöglicht einen schnellen Wasserabfluss, eine einfache Reinigung und kann problemlos mit einem PREMIUMAluminiumrand ergänzt werden.

Eckverbindungen und Fugen zwischen den einzelnen Profilen sind mit Abdeckkappen versehen.



DIAMANT-POOL UMRANDUNG

Modernes design und praktische lösung für den oberen Becken rand.



DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG - EDELSTAHL

Diese hochwertige Lösung aus gebürstetem Edelstahl wertet den Beckenrand auf. Das exklusive Designmerkmal verleiht jeder Poolumgebung einen Hauch von Luxus und Raffinesse.

Breite der Umrandung: 116 mm

DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG

Ein spezielles, rutschfestes Profil aus eloxiertem Aluminium schließt den oberen Rand des Skimmerbeckens stilvoll ab.

Breite der Umrandung: 60 mm

DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG

Ästhetischer und praktischer Abschluss der oberen Poolkante des DIAMANT Überlaufbeckens.

Breite der Umrandung inkl. Gitterstäbe: 255 mm





Diamant Unipool s.r.o. | www.diamant-unipool.eu | info@diamant-unipool.eu



DEUTSCHLAND

DIAMANT UNIPOOL GmbH

Dreieichstraße 10, 64546 Mörfelden-Walldorf

T: +49 (0) 6105 9938986

E-mail: info@diamant-unipool.de

ÖSTERREICH

DIAMANT UNIPOOL GmbH

Linzer Strasse 45, A-3002 Purkersdorf

T: +43 2231 62823

E-mail: info@diamant-unipool.at

TSCHECHISCHE REPUBLIK

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

Bynina 186

757 01 Valašské Mezíříčí

T: +420 571 752 111

E-mail: info@bazenydiamant.cz

TSCHECHISCHE REPUBLIK

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

PRAHA

Okružní 1118

250 81 Nehvizdy

M: +420 603 532 642

E-mail: praha@bazenydiamant.cz

SLOWAKISCHE REPUBLIK

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Talihov Dvor 3

902 01 Pezinok

T: +421 33 641 3374

E-mail: pezinok@bazenydiamant.sk

POLEN

DIAMANT UNIPOOL sp. z o. o.

Ul. Ksiedza Franciszka Maja 40

30-499 Kraków

T: +48 792 539 927

E-mail: info@baseny-diamant.pl

Kein Teil dieses Katalogs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Diamant Unipool in gedruckter oder digitaler Form vervielfältigt werden.

© Diamant Unipool GmbH

Die Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen.