




◆ PPline
POLIPROPYLENOWE
BASENY





W 2020 roku została ukończona nowa hala produkcyjna basenów ze stali nierdzewnej o powierzchni 7.000 m², a cała produkcja koncentruje się na obszarze produkcyjnym w Valašské Meziříčí.



Ing. Martin Lukáš
- obecny właściciel firmy


WIODĄCY EUROPEJSKI PRODUCENT BASENÓW I ZADAŚZEŃ

Diamant Unipool, s.r.o. w ciągu 30 lat doskonalenia i ciągłych innowacji z małej firmy rodzinnej stał się do czołowym liderem technologicznym w branży basenowej. Od momentu powstania z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 25 000 projektów, co czyni nas jednym z wiodących producentów basenów w Europie. W ostatnich latach firma przeszła bardzo dynamiczny rozwój i znacznie rozszerzyła nie tylko swoją ofertę produktów, ale także zasięg terytorialny.

Nasze produkty są synonimem nowoczesnego designu i najwyższej jakości. Stale rozbudowujemy zarówno nasze zaplecze produkcyjne, jak i bazę technologiczną, na której wdrażamy własne linie produktów. Specjalizujemy się w produkcji basenów i zadaszeń dostosowanych do wymagań klienta, nie zapominając przy tym o przestrzeganiu ważnych standardów estetycznych i technicznych. Kładąc nacisk na innowacyjność i ciągły rozwój, wprowadzamy własne, oryginalne rozwiązania i jesteśmy w stanie realizować nawet najbardziej wygórowane wymagania naszych partnerów.

Jesteśmy w pełni świadomi, że to właśnie Wy, nasi Klienci, pozwalacie nam na wykonywanie zadań, które są dla nas ciekawe i satysfakcjonujące. Dlatego zadowolenie naszych klientów i dobra reputacja firmy Diamant Unipool sp. z o. o. jest naszym głównym celem.

HISTORIA FIRMY I MIEJSCE PRODUKCJI



30 LAT TRADYCJI

17 TYSIĘCY M² POWIERZCHNI PRODUKCYJNEJ

20 KRAJÓW EU

10 LAT GWARANCJI

25 TYSIĘCY ZADŹWOLONYCH KLIENTÓW

POLIPROPYLENOWE BASENY PPline

Wysoka jakość naszych basen jest wynikiem wieloletniego rozwoju i nieustających wysiłków o maksymalne tempo innowacji.



Baseny Diamant PPline maksymalnie dostosowujemy do wymagań klientów. Jesteśmy w stanie wyprodukować basen każdej wielkości i w dowolnym kształcie. Możesz wybrać typ basenu, jego kolor, dokładne rozmieszczenie i rodzaj schodów, akcesoria i elementy wyposażenia. Bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniej technologii uzdatniania wody w basenie tak, aby odpowiadała Twoim priorytetom i życzeniom.

PONAD CZASOWY DESIGN I WYSOKA JAKOŚĆ

Funkcjonalne i praktyczne baseny z nowoczesnym designem.

DŁUGI OKRES UŻYTKOWANIA

Wysoka jakość materiału, technologii i wykonania.

DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ KLIENTA

Nie ograniczaj się – wykonamy Twój basen dokładnie tak, jak chcesz.

10 LAT GWARANCJI NA NIECKĘ BASENU

na wszystkie modele naszych basenów.


NAJLEPSZY MATERIAŁ

Nieporowaty, odporny na chemikalia, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne.

MODELE BASENÓW


DIAMANT

– praktyczny i nowoczesny wybór




DIAMANT PRO

– rewolucyjne rozwiązania w technice budowy




DIAMANT ELITE / ELITE 22

– luksusowy model dla wymagających




MATERIAŁ BASENÓW


Wszystkie baseny wykonane są z polipropylenu (Polystone) niemieckiej firmy Rochling o grubościach 5–12 mm. Jednorodny materiał charakteryzuje się trwałością koloru i wysoką odpornością na niskie temperatury. Do kompletnej izolacji ścian i podłogi basenu wykorzystywana jest wyłącznie wysokiej jakości izolacja niechłonna. Jej właściwości nie zmieniają się nawet po wielu latach funkcjonowania w wilgotnym środowisku.




polipropylen
Polystone
niebieski



polipropylen
Polystone
biały




polipropylen
Polystone
PG szary



polipropylen
Polystone
PGX antracyt

Model Diamant Elite 22 posiada żebra wzmacniające wykonane z płyt Paneltim® belgijskiego producenta o tej samej nazwie. Paneltim® to bardzo trwała i lekka warstwowa płyta z polipropylenu klasy premium. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi, dzięki czemu gwarantuje wysoką stabilność.




płyta Paneltim®

BASEN DIAMANT

TRADYCYJNE ROZWIĄZANIE Z WYKORZYSTANIEM NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH TECHNOLOGII

- ▶ klasyczne i sprawdzone przez lata rozwiązanie
- ▶ łatwa budowa
- ▶ wybór dowolnej wielkości i kształtu basenu

Budowa basenu Diamant



* Opcjonalnie można zwiększyć izolację ścian do 40 mm.



10 LAT GWARANCJI

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów, dlatego udzielamy 10 lat gwarancji na niekę basenu.



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Podczas produkcji kładziemy największy nacisk na jakość materiału, technologię i jakość wykonania.



DOWOLNY Kształt I WIELKOŚĆ BASENU

To Ty decydujesz o wymiarach i kształcie basenu. Nie ograniczamy Cię do jednego wzoru basenu.


Diamant

PRAKTYCZNY
I NOWOCZESNY
WYBÓR






OFERTA BASENU DIAMANT




basen skimmerowy




basen przelewowy

KSZTAŁTY BASENÓW DIAMANT




Diamant prostokątny



Diamant z zaokrąglonymi narożnikami



Diamant owalny



nietypowy (inny kształt zgodny z wymaganiami klienta)

MATERIAŁ POLYSTONE

Grubość ściany:
5–8 mm
Grubość dna:
5 mm



niebieski



biały



RAL 7004
PG szary

WARIANTY WEJŚĆ DO BASENU



schody kwadratowe



schody na całej szerokości basenu



schody narożne kwadratowe



schody narożne trójkątne



schody narożne okrągłe




schody narożne okrągłe z ławką



schody narożne zaokrąglone z ławką na całej szerokości basenu



schody dwustronne narożne z ławką



schody zewnętrzne kwadratowe




schody zewnętrzne okrągłe

BASEN DIAMANT PRO

SKRÓCENIE CZASU I ZMNIJSZENIE KOSZTÓW MONTAŻU BEZ KOMPROMISÓW

- ▶ wysoki stopień izolacji – podwójna izolacja termiczna i związane z tym doskonałe właściwości termoizolacyjne wydłużają sezon kąpielowy
- ▶ niższe koszty budowy – konstrukcja oparta na wytrzymałych bloczkach styropianowych zainstalowanych na całym obwodzie basenu/ łącznie z pionowymi prętami zbrojeniowymi
- ▶ dostawa na plac budowy
- ▶ zastosowanie styrobloków z wytrzymałymi zamkami

Budowa basenu Diamant Pro



10 LAT GWARANCJI

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów, dlatego udzielamy 10 lat gwarancji na nieckę basenu.



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Podczas produkcji kładziemy największy nacisk na jakość materiału, technologię i jakość wykonania.



OSZCZĘDNOŚĆ

Baseny Diamant Pro zostały zaprojektowane, aby maksymalnie obniżyć koszty budowy i późniejszej eksploatacji.

Diamant Pro

REWOLUCYJNE
ROZWIĄZANIA
- ŁATWY MONTAŻ,
NISKIE KOSZTY





MATERIAŁ BASENU W WERSJI DIAMANT PRO

Łącząc technologię sprawdzonego materiału Polystone i specjalnych kształtek z bloków styropianowych wykorzystywanych do budowy domów energooszczędnych, stworzyliśmy unikalne rozwiązanie i nowość w świecie basenów.

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA W BUDOWNICTWIE BASENÓW


Budowa basenu Diamant Pro jest całkowicie oparta na konstrukcji basenu, na którą podczas produkcji zainstalowane są wytrzymałe bloki styropianowe z mocnymi zamkami oraz stałym wzmocnieniem na całym obwodzie basenu. Atutem basenu Diamant Pro jest to, że basen jest dostarczany w całości na miejsce budowy. Po częściowym napełnieniu basenu wodą, bloki styropianowe zalewamy półpłynnym betonem. Powstają w ten sposób kompaktowe ściany basenu z izolacją cieplną. Cały basen jest później obsypany ziemią.

OFERTA BASENU DIAMANT PRO



basen skimmerowy


KSZTAŁTY BASENÓW DIAMANT PRO



Diamant Pro
prostokątny

MATERIAŁ POLYSTONE

Grubość ściany:
8 mm
Grubość dna:
5 mm



niebieski



biały



RAL 7004
PG szary

WARIANTY WEJŚĆ DO BASENU

Oprócz ułatwienia dostępu do basenu, ława to miejsce do relaksu. Diamant oferuje szeroką gamę rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.



schody
kwadratowe



schody na całą
szerokość
basenu



schody
narożne
kwadratowe



schody
narożne
trójkątne




schody
narożne
okrągłe



schody
narożne
okrągłe z ławką



schody
narożne
zaokrąglone
z ławką na całą
szerokość
basenu




schody
dwustronne
narożne z ławką

BASEN DIAMANT ELITE

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ I EKSKLUZYWNY WYGLĄD DZIĘKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYJĄTKOWYM AKCESORIOM

- ▶ wydłużona żywotność
- ▶ wysoka wytrzymałość dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiału
- ▶ eleganckie schody
- ▶ możliwość zlicowania elementów

Budowa basenu Diamant Elite



10 LAT GWARANCJI

Jesteśmy pewni naszych produktów, dlatego udzielamy 10 lat gwarancji na nieckę basenu.



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE


Podczas produkcji kładziemy największy nacisk na jakość materiału, technologii i jakość wykonania.



LUKSUSOWY DESIGN

Wyjątkowy wygląd i elegancja idealnie komponuje się z nowoczesną architekturą.

PPLine Diamant Elite 22




Diamant Elite

LUKSUSOWY MODEL
STWORZONY Z MYŚLĄ
O WYMAGAJĄCYCH
UŻYTKOWNIKACH



TEN LUKSUSOWY MODEL ZADOWOLI NAWET NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCEGO KLIENTA.




WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Niecki basenu z polipropylenu o grubości 10–12 mm (ściany) i 8 mm (dno).




ZAPUSZCZONE KOMPONENTY

Kładziemy nacisk na estetykę, dlatego w Diamant Elite oferujemy możliwość wpuszczenia niektórych elementów bezpośrednio do ściany basenu.



KIESZEŃ NA ROLETĘ

Umożliwia instalację rolety poziomej w kieszeni na krótszym boku basenu. Sama roleta nie przeszkadza w pływaniu i jest całkowicie zakryta przez ruchomy panel, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.



LUKSUSOWE SCHODY DO PODBETONOWANIA

Tylko z basenami Diamant Elite masz wybór tego rozwiązania technologicznego, zapobiegającego niepożądanego stagnacji wody pod schodami. 20-milimetrowe stopnie antypoślizgowe zapewniają 100% sztywność całej klatki schodowej.

OFERTA BASENU DIAMANT ELITE



basen skimmerowy



basen przelewowy


KSZTAŁTY BASENÓW DIAMANT ELITE



Diamant Elite
prostokątny

MATERIAŁ POLYSTONE

Grubość ściany:
10/12 mm
Grubość dna:
8 mm



niebieski



biały



RAL 7004
PG szary



RAL 7011
antracyt

ELITE SCHODY DO PODBETONOWANIA

Klatka schodowa dla basenów Elite przeznaczona do pod betonowania charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Schody mają grubość 20 mm i powierzchnię antypoślizgową – dostępne tylko w kolorze białym i szarym (RAL 7004).

WARIANTY WEJŚĆ DO BASENU



schody
kwadratowe



schody na całej
szerokości
basenu



schody narożne
kwadratowe




schody narożne
kwadratowe
z ławką

* Baseny Diamant Elite, Diamant Elite 22 można uzupełnić o schody bez betonowania (patrz wybór na stronie 12).


ZABUDOWA ROLETY PODWODNEJ




ławka



ławka
ze schodami



ławka
ze schodami





kieszka
na roletę

KRATKA PRZELEWOWA

Diamant Unipool proponuje swoim klientom kratki przelewowe w nowym wzornictwie i dwóch nowoczesnych kolorach: srebrny oraz imitacja stali nierdzewnej. Rozwiązanie obejmuje eleganckie narożniki z logo DIAMANT.

Innowacyjna kratka pozwala na szybsze odprowadzanie wody i łatwe czyszczenie.

Doskonale uzupełni nie tylko obrzeże PREMIUM.



DIZAJNERSKIE OBRZEŻE DIAMANT PREMIUM



SKIMMER

Gustowne i praktyczne rozwiązanie dla górnej krawędzi basenu.

OBRZEŻE DIAMANT PREMIUM ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nowe obrzeże ze szczotkowanej stali nierdzewnej stanowi ekskluzywne rozwiązanie do wykończenia górnej krawędzi basenu. Ten subtelny element nadaje każdemu basenowi luksusowy i wyrafinowany wygląd. Szerokość obrzeże: 116 mm.



SKIMMER

OBRZEŻE DIAMANT PREMIUM

Obrzeże Premium stanowi stylowe zakończenie krawędzi basenu – antypoślizgowy profil łączy się płynnie z szyną zadaszenia. Szerokość obrzeże: 60 mm.



PRZELEW

OBRZEŻE DIAMANT PREMIUM

Eleganckie i praktyczne wykończenie górnej krawędzi basenów przelewowych Diamant. Szerokość obrzeże z kratką: 255 mm.





Diamant Unipool s.r.o. | www.diamant-unipool.eu | info@diamant-unipool.eu



POLSKA

DIAMANT UNIPOOL Sp. z o.o.

Ul. Księdza Franciszka Maja 40
30-499 Kraków
T: +48 792 539 927
E-mail: info@baseny-diamant.pl

CZECHY

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Bynina 186
757 01 Valašské Meziříčí
T: +420 571 752 111
E-mail: info@bazenydiamant.cz

CZECHY

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Okružní 1118
250 81 Nehvizdy
M: +420 603 532 642
E-mail: praha@bazenydiamant.cz

SŁOWACJA

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Talihov Dvor 3
902 01 Pezinok
T: +421 33 641 3374
E-mail: pezinok@bazenydiamant.sk

NIEMCY

DIAMANT UNIPOOL GmbH

Dreieichstraße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
T: +49 (0) 6105 9938986
E-mail: info@diamant-unipool.de

AUSTRIA

DIAMANT UNIPOOL GmbH

Linzer Strasse 45
A-3002 Purkersdorf
T: +43 2231 62823
E-mail: info@diamant-unipool.at

Wszystkie użyte zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Rzeczywiste produkty mogą się różnić w wyniku innowacji. Zastrzega się prawo do błędów drukarskich i składniowych.
©2024 DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w formie drukowanej ani cyfrowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Diamant Unipool.